



vérandas



fenêtres



volets



stores

G1
fermetures

« Créateur *d'espace* et de **CONFORT** »

« Entre *tradition* et **MODERNITÉ** »

- Nos engagements..... page 03
- Fabrication page 04
- La pose page 05
- Menuiserie PVC..... page 06
- Menuiserie aluminium page 10
- Véranda page 13
- Store extérieur page 14
- Store intérieur page 16
- Volet roulant page 17
- Porte d'entrée page 20
- Porte de garage page 21
- Moustiquaire..... page 22

« 3 générations et une même **PASSION** »



Au début du XX^{ème} siècle à Chalon sur Saône, la société voit le jour. Spécialisée dans la maroquinerie, elle se tourne rapidement vers la fabrication de toiles de bâches et de stores. Puis, le volet roulant vient en complément de cette activité, la société Gehin se taillant bientôt une solide réputation dans ce domaine. C'est en 1989 que la société étend ses activités dans le domaine de la menuiserie Aluminium et PVC.

depuis **1922**

10 000 CLIENTS NOUS ONT DÉJÀ FAIT CONFIANCE

Tradition artisanale, nous fabriquons dans nos ateliers et à vos mesures. Nous assurons ainsi la pose, le suivi, l'assistance et l'entretien.

De nouvelles matières, toujours plus résistantes améliorent votre confort. Liberté des mouvements, matériaux isolants, nous avons fait le choix de vous proposer le meilleur des nouvelles technologies regroupant fiabilité et facilité d'utilisation.

Faites appel à l'un de nos techniciens. Il étudiera avec vous gratuitement la meilleure solution.

ILS NOUS FONT CONFIANCE



« G1 réalise
votre **PROJET PERSONNALISÉ** »

CHEZ VOUS

Un conseiller se déplace
gratuitement à votre domicile pour
étudier votre projet.



**DANS NOTRE
MAGASIN**

Dans notre Hall d'expo, vous pouvez vous
rendre compte des produits en situation.
Un conseiller G1 répond à vos besoins.

FABRICATION



SUR INTERNET
www.g1-fermetures.com

G1 Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis**...
appelez-nous au **03.85.87.87.50**



« La qualité d'un fabricant chez vous **SANS INTERMÉDIAIRES** »

POURQUOI UN FABRICANT ?

Nous avons choisi d'assurer la fabrication de nos produits afin de maîtriser les différentes étapes, nous permettant de vous offrir un service et des prestations de qualité.

« Un service *complet*
du conseil à la **RÉALISATION** »

Pour vous offrir un service complet et de qualité, nous assurons la pose des produits proposés par nos équipes spécialisées et formées en permanence.



Votre projet de
A à Z



G1 Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis**...
appelez-nous au **03.85.87.87.50**

« Spécialiste *remplacement* de vos **ANCIENNES MENUISERIES** »

LE CHOIX DE L'INNOVATION ET DE LA DURABILITÉ

Choisir une menuiserie PVC, c'est faire le choix d'une **solution innovante et durable**. C'est aussi une réponse adaptée à toutes les configurations, à la fois **économique, esthétique et sans entretien**.

Innovant

Les fabrications PVC renouvellent en permanence leurs exceptionnelles qualités **d'aspect, d'utilisation, de solidité**.

Durable

Matière à l'abri du temps, le PVC résiste à toutes les agressions extérieures. D'une **solidité remarquable**, les gammes présentent une étonnante résistance aux atteintes du temps, aux intempéries et aux écarts de température.

Adaptable

Les menuiseries PVC s'adaptent à toutes les architectures, à tous les travaux, en neuf comme en rénovation.

Economique

Le PVC est un matériau qui possède un **grand pouvoir d'isolation** et un grand confort d'installation et d'utilisation qui réduisent les échanges thermiques avec l'extérieur.

Esthétique

Les menuiseries PVC se plient à tous les goûts pour offrir en toute circonstance un rendu impeccable en ajoutant plusieurs teintes en harmonie avec votre habitat.



Il est temps de réduire vos
dépenses d'énergie

Partenaire
bleu ciel
d'EDF



« La fenêtre au *design classique et stylisé* et la fenêtre au **DESIGN MODERNE ET ARRONDI** »

GIPerformance
58 MM



La solution thermique idéale alliant qualité de finition, haute résistance et esthétisme.

En blanc, beige et gris, cette gamme s'adapte sans aucune difficulté à toutes les architectures...




Grâce à ses pareclozes arrondies et à ses battues modernes, ce profilé donne une autre dimension à votre intérieur comme à votre extérieur. Convenant pour le neuf et la rénovation il est un atout pour l'ensemble des vos réalisations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Indice Uw inférieur ou égal à **1.3 W/m²K**
- Epaisseur : **58 mm**
- Profilés conformes à la **norme européenne NF EN 12608**
- PVC rigide **modifié choc**
- Fenêtre à **double joint de butée**
- Couleurs **teintées masse**
- La gamme 58 mm a été **validée par un avis technique** du CSTB et bénéficie de la marque NF CSTBat
- **Résultat optimal** sur le plan des performances AEV
- PVC **HQE** (Haute Qualité Environnementale)

LES AVANTAGES DE GI



Renforcement par profil en acier galvanisé dans chambres d'isolation indépendantes (selon avis technique)



Evacuation des eaux optimisée.
Feuillure en pente lisse pour une meilleure évacuation des eaux et un nettoyage aisé



Etanchéité maximale.
Double joints de butée avec profil tubulaire à lèvres, soudés dans les angles



Clair de jour maximal.
Poignée centrée et battement réduit. Largeur 107.5 mm





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Indice Uw inférieur ou égal à **1.2 W/m²K**
- Fenêtre à **double joint de butée**
- Epaisseur : **70 mm**
- Profilés à **5 chambres conformes à la norme européenne NF EN 12608**
- PVC **rigide anti-UV** garantissant une excellente **tenue dans le temps et limitant l'entretien**
- PVC **HQE** (Haute Qualité Environnementale)
- Couleurs et ton bois par **procédé de plaxage** (sous avis technique)
- La gamme 70 a été **validée par un avis technique** du CSTB et bénéficie de la marque NF CSTBat
- **Grand choix de profils dormant** pour s'adapter à toutes les situations de pose **en neuf comme en rénovation** et d'habillage **intérieur et extérieur**

« Un design classique *aux formes élégantes* et **AUX LIGNES HARMONIEUSES** »

- Elle s'adapte à toutes les situations de pose, en neuf comme en rénovation
- Elle permet la réalisation de toutes les formes et types de menuiseries, cintrées, à pan coupés, ouverture à la française, oscillo-battante...
- Elle offre un grand choix d'épaisseur de vitrage
- Elle propose une gamme complète d'accessoires de finition et de décoration



LES PLUS PRODUITS

- Hautes performances thermiques et acoustiques
- Hautes résistances aux chocs et variations climatiques
- 5 chambres offrant une résistance mécanique et une isolation accrue
- Coloris teintés dans la masse : blanc, beige, gris + plaxage


LES AVANTAGES DE GI Prestige



Double joint de vitrage.
Double lèvres d'étanchéité en PVC



Evacuation des eaux optimisée.
Pente en goutte d'eau sur le dormant pour une parfaite évacuation de l'eau



Etanchéité maximale.
Double joints de butée avec profil tubulaire à lèvres, soudés dans les angles



Clair de jour maximal.
Poignée centrée et battement réduit. Largeur 112 mm



- Grande finesse des dormants, ouvrants et battements permettant d'assurer un clair de jour favorisant la transmission lumineuse et les apports solaires en hiver
- Un confort agréable, thermique et acoustique, dans toutes les pièces, en toute saison et selon toutes les orientations en réalisant des économies de chauffage et en favorisant la réduction des émissions de CO₂
- Réduction significative des dépenses de chauffage l'hiver ou de climatisation l'été

« Un système de fenêtre RÉVOLUTIONNAIRE ! »

La nécessité de faire des économies d'énergies s'est traduit en France par une mobilisation autour du « Grenelle de l'environnement ».

L'arrivée de nouvelles réglementations en matière d'isolation thermique a rendu indispensable un évolution des produits de la menuiserie.

La gamme G1 Optimum est la réponse à l'ensemble des systèmes constructifs et des labels de performance, tout en respectant les contraintes esthétiques et architecturales.



LES AVANTAGES DE G1 Optimum



Étanchéité maximale.
Triple joint de butée dont 1 central avec profil tubulaire à lèvres, soudés dans les angles



Exceptionnelle isolation thermique
Profils à 6 chambres et inserts d'isolation performants.



Stabilité maximale
Renfort acier offrant une performance maximale



Clair de jour maximal
Finesse des dormants, ouvrants et battements

G1 Optimum
90 MM

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Fenêtre à **triple joint de butée** dont 1 central
- Epaisseur **90 mm dormant et ouvrant**
- **Profils à 6 chambres** conformes à la **norme européenne** NF EN 12608 Classe A
- **PVC rigide anti-UV** garantissant une excellente tenue dans le temps et limitant l'entretien
- Exceptionnelle **isolation thermique et acoustique**
- Indice Uw inférieur à **0.8 W/m²k**
- Armature acier offrant une **stabilité maximale, fonctionnement durable des vantaux** et montage de quincailleries retardatrices d'effraction possible
- Possibilité de **vitrages de 24 à 50 mm d'épaisseur** (doubles, triples et vitrages spéciaux)
- **Compatibilité intégrale** avec les accessoires et les profils secondaires des **systèmes 70 mm**
- PVC **HQE** (Haute Qualité Environnementale)

G1 Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis...**
appelez-nous au **03.85.87.87.50**

www.g1-fermetures.com

G1
fermetures

« Les formes *du bois* les avantages **DE L'ALU** »

LES VOILETS BATTANTS

Le volet battant Aluminium est utilisé pour **garder le style** et l'architecture d'une habitation. Conception tout Aluminium avec différentes esthétiques (Plein, cintré, persienné) ainsi que ses différents types de pose. **Rénovation** sur gonds existants ou pose sur précadre Aluminium avec couvre joint. Dans tous les cas, une solution existe et mettra en valeur votre habitation.



Précadre Aluminium



LES PORTAILS

Rénovation totale avec le remplacement de votre Portail par un **Portail Aluminium ou PVC.**, battant ou coulissant. Vous serez séduit par son **esthétique** avec de nombreux coloris disponibles. De nombreuses formes vous sont proposées (Droit, cintré, chapeau de Gendarme etc...) ; Ajouré, semi-ajouré ou plein selon vos envies. Ce produit est également fabriqué sur mesure et posé par nos techniciens spécialisés.





LES FERMETURES DE TERRASSE



LES MENUISERIES ALUMINIUM

En neuf comme en rénovation, nous trouverons avec vous une solution parmi notre large gamme de portes, portes-fenêtres et châssis coulissants 2, 3 ou 4 vantaux. Tous ces produits sont **fabriqués à vos mesures**, adaptés à chaque usage dans le respect, l'harmonie et le style de votre habitation. Associé à un double vitrage performant ainsi qu'à des profilés Aluminium (avec rupture de pont thermique intégrée) vous combinerez **esthétique et confort**.



GI Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis...**
appelez-nous au **03.85.87.87.50**

« Le plus,
la **BICOLORATION** »



TVA

5,5%*

* selon législation en vigueur



La **fenêtre Alu** est parfaitement **adaptée à la rénovation** grâce à sa technique d'ouvrant caché. Par sa finesse exceptionnelle, elle conserve la même épaisseur que l'ancien ouvrant pour garder, voir augmenter, la surface du vitrage initial, redonnant ainsi **luminosité** et **clarté** à votre intérieur.

En neuf comme en rénovation, nous trouverons avec vous une solution avec notre large gamme de portes, portes-fenêtres et châssis coulissants 2, 3 ou 4 vantaux.

Tout ces produits sont fabriqués à vos mesures, adaptés à chaque usage dans le respect, l'harmonie et le style de votre habitation.

Associé à un double vitrage performant ainsi que nos profilés Aluminium (avec rupture de pont thermique) vous combinerez esthétique et confort.

La pose est faite sans dégradation de votre habitation sur cadre bois existant avec recouvrement interne et habillage extérieur.



GI Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis...**
appelez-nous au **03.85.87.87.50**



« Des *vérandas* à vos **MESURES** »

VÉRANDA

DES VÉRANDAS À VOS MESURES :

Chaque maison a son style, de par sa forme et les matériaux utilisés. La véranda qui **viendra agrandir votre habitation**, aura aussi son architecture en harmonie avec l'existant. Réussissez le mariage des matières (profilés avec rupture de pont thermique intégrée) et des couleurs entre la maison et la véranda. Associez votre imagination au savoir-faire de nos techniciens.

LE ROLLERBACH, LE STORE CONÇU POUR LA VÉRANDA

Pour profiter pleinement du plaisir de la véranda, il est important de veiller avec soin à l'équipement de la protection solaire. A midi, en plein été, la température dans une véranda peut aller au delà des 40°C. Que la véranda soit en verre ou plaques alvéolaires, la véranda subira « l'effet de serre ». Si cet effet est appréciable l'hiver, il faut pouvoir en été, au grès des conditions climatiques, modifier la pénétration des rayons solaires.

Composé d'une armature thermolaquée, d'une visserie inox et d'une toile SOLTIS micro-perforée assurant une **isolation thermique maximale**. Manoeuvre électrique uniquement. Le RollerBach vous apportera **isolation et confort dans votre véranda**.





« Maîtrisez l'ombre et la LA LUMIÈRE »

Le store extérieur est surtout un **produit de confort**, à utilisations multiples

- Cacher du vis à vis, **rafraîchir une terrasse ensoleillée**, créer une **atmosphère conviviale et chaleureuse**.

- Le store extérieur joue aussi un rôle esthétique puisque **plus de 500 coloris** sont aujourd'hui disponibles dans nos catalogues.

Vous avez
le choix parmi plus
de **500 coloris** *de toiles*




LE STORE PROJECTION

Spécialement adapté aux fenêtres et portes fenêtres, le store à bras droit offre une protection solaire partielle ou totale selon la position que vous choisissez.



LE STORE DE TERRASSE RÉTRACTABLE

Les abris de terrasse ont l'avantage de bénéficier d'une très **grande surface de protection solaire**. L'installation et la mise en oeuvre sont très simples : fixation au sol par deux pieds indépendants. Un seul mécanisme, treuil moteur, permet de manoeuvrer l'ouverture et la fermeture des deux pentes du store rétractable. La toile se déroule symétriquement de part et d'autre du tube d'enroulement par l'action des 4 bras de haute résistance mécanique. Equipée d'un auvent, la toile est protégée lorsque le store est replié. (option)



« Le Store de TERRASSE »

Pose traditionnelle

Gage d'esthétique et de robustesse

Toile acrylique

Grand choix de modèles
de toiles parmi plus de
500 coloris

Visserie Inox

Choix des finitions

Moteur et automatisme

Bras doubles cables gainés

Capot de protection partiel...

OU

...intégral



GI

Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis**...
appelez-nous au **03.85.87.87.50**



STORE ENROULEUR

Décoration et protection solaire. La technique la plus avancée et les dernières tendances vont de concert pour présenter une **élégante collection pleine de couleurs**. De plus, les tissus occultants ou techniques comme le Polyscreen permettent de couvrir tous les besoins de la protection solaire. Le store enrouleur se manoeuvre avec légèreté et précision, jusqu'à obtenir une hauteur de repli des plus réduites.

STORE BATEAU

Store «**Déco**» sans mécanisme apparent. Il est réalisé en tissu avec un grand choix de texture et de coloris. Il est **fabriqué sur mesure** et sa pose peut être réalisée de face ou au plafond. La toile est confectionnée avec de larges plis et donne la sensation d'un **environnement chaleureux et convivial**.

STORE VÉNITIEN ALU ET BOIS

Le store pratique. Les systèmes Armonia (15 et 25 mm) et Classic 50 mm) répondent en grande partie aux nécessités du marché avec une large gamme de coloris et d'options.

STORE À BANDES VERTICALES

Que ce soit dans votre foyer ou bien sur votre lieu de travail, le store à bandes verticales est la **solution idéale pour couvrir les grandes surfaces vitrées** grâce à sa gamme de tissus, aluminium ou PVC.



« Il était temps de *repenser les volets*
pour **FENÊTRE DE TOIT** »



VOLET ROULANT AVEC LAMES ORIENTABLES....

...pour fenêtre de toit. De nombreux propriétaires utilisent les combles pour agrandir leur surface d'habitation. Les fenêtres de toit permettent de **faire pénétrer la lumière du jour de façon tamisée** et de **créer une atmosphère** dans ces nouvelles pièces. Le tablier de ce volet roulant comporte une mousse sans CFC, l'isolation thermique est améliorée.

La fenêtre peut se mettre en **position de nettoyage**.

Le **tablier ne peut pas être relevé**, ceci **améliore la protection contre le vol** et vous procure une **sensation de sécurité**.

Le volet roulant pour fenêtre de toit **existe en version solaire** (non compatible avec la fonction lames orientables).

Grand **choix de coloris**.



VOLET
ROULANT



« Simplifiez -vous
la **VIE** »

Confort et
DESIGN

Fini les corvées
**de peintures et
d'entretien**



RÉNOVEZ EN BEAUTÉ

Élément de confort et de sécurité, le volet roulant monobloc rénovation avec ses différents types de coffre (carrés, pan coupés ou arrondis) ainsi que sa multitude de coloris, s'adapte à l'architecture de votre habitation. Élément de confort grâce à sa **manoeuvre électrique** par bouton poussoir ou bien par Télécommande avec une commande centralisée. Fini les corvées de peintures, avec les volets roulants tout aluminium thermolaqués. **Sécurité** grâce aux verrous automatiques de blocage anti-soulèvement évitant le levage du volet en position basse.



GI
fermetures

GI Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis...**
appelez-nous au **03.85.87.87.50**



« Le volet

ROULANT »


Moteur

Moteur tubulaire et automatismes pour une utilisation aisée




VBA

Système anti relevages



Tablier

Tablier double parois aluminium + Mousse isolante polyuréthane sans CFC




Coffre Réduit

Coffre réduit pour une esthétique et une clarté MAXIMUM




Ajouration

Ajouration au 2/3 pour la ventilation et la clarté



Coulisses

Coulisses avec joints brosse pour une meilleure étanchéité à l'air et au bruit




Télécommande

Programmez facilement les fermetures de votre habitation




« Esthétique et **ROBUSTE** »



PORTES D'ENTRÉES EN PVC OU EN ALU,

Nos portes d'entrées vous séduiront par leurs **esthétiques** (+ de 200 panneaux décoratifs aux choix). **Fabriquées à vos mesures** et dans nos ateliers, la pose en rénovation n'occasionne pas de dégâts dans votre habitation et **assure un résultat des plus esthétiques**.

La **sécurité** avec la fermeture FERCOMATIC 6 POINTS et les paumelles renforcées anti-dégondage. Profils PVC Multichambre + Renfort acier selon avis technique.



Profils renforcés

Spécifiques aux portes d'entrée




Paumelles

Paumelles DYNAMIC 2D renforcées anti-dégondage autolubrifiées




Vitrage feuilleté



Fermeture

Sécurité et facilité d'utilisation avec la serrure FERCOMATIC 6 points.



Panneau isolant

« Remplacez votre porte de **GARAGE** »

PORTE DE
GARAGE

TVA
5,5%*

* selon législation en vigueur

Avec la rénovation vous avez plusieurs solutions et modèles disponibles. Dans les 2 cas, **l'isolation, le confort et la facilité d'entretien** de votre porte de garage sont assurés. Nos techniciens conseils vous apporteront la solution qui vous conviendra le mieux.



La porte enroulable grâce à son encombrement réduit demande moins de contraintes techniques que la porte sectionnelle.

La porte sectionnelle nécessite un recul et un encombrement haut au plafond de votre garage.

GI Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis...**
appelez-nous au **03.85.87.87.50**





« Protection et **CONFORT** »

PLISSÉES POUR PORTES FENÊTRES ET BAIES VITRÉES :

Produit parfaitement adapté aux grandes dimensions. Son déplacement et refoulement latéral ainsi que son arrêt en toutes positions, vous apporteront un **confort appréciable** pour tous les lieux où il y a du passage. **Produit très robuste et fiable.** Armature Aluminium thermolaquée blanc ou marron. Toile en fibre de verre enrobée de PVC.

Nouveauté : Rail rétractable pour un passage aisé.

ENROULABLES POUR FENÊTRES :

Produit fabriqué sur mesure pour s'adapter parfaitement à votre fenêtre. Armature et coulisses Aluminium thermolaquées blanc ou marron. Toile en fibre de verre enrobée de PVC, et protégée dans un caisson. Ils se manoeuvrent par cordons et ressort de rappel. Ce produit **très discret** se pose facilement dans le tableau de votre fenêtre.



La moustiquaire **évite de façon écologique** l'entrée de toute sorte d'insectes, tout en permettant une **ventilation intérieure** de la pièce. Elle offre également une **visibilité vers l'extérieur**.

Grâce à son design, elle s'intègre parfaitement à la fenêtre sans modifier l'aspect de la façade.



GI Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis...**
appelez-nous au **03.85.87.87.50**

« Créateur *d'espace* et de **CONFORT** »

Contactez notre service commercial.
Nous vous proposons gratuitement
et sans engagement un étude à
domicile.

GI Pour une **étude**, un **conseil**, un **devis**...
appelez-nous au **03.85.87.87.50**

**25 COLLABORATEURS
À VOTRE SERVICE**

3 Agences

SAINT-REMY

(Chalon sur Saône) Usine
11 route de Lyon
Tél : 03 85 87 84 84

LE CREUSOT « La Croix Menée »

187 rue Maréchal Foch
Tél : 03 85 87 87 50

LOUHANS

9 rue du Guidon
Tél : 03 85 74 91 44

Du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00


WWW.GI-FERMETURES.COM

Notes



GRUPE
isol
fenêtres stores volets

SAINT-REMY



GI
fermetures

www.g1-fermetures.com

SAINT-REMY
(Chalon sur Saône) Usine
11 route de Lyon
Tél : 03 85 87 84 84
Fax : 03 85 87 79 63

LE CREUSOT « La Croix Menée »
187 rue Maréchal Foch
Tél : 03 85 87 87 50

LOUHANS
9 rue du Guidon
Tél : 03 85 74 91 44

fabrication - installation - assistance - entretien

G1

fermetures

www.g1-fermetures.com



RCS Chalon-sur-Saône B 726 420 185 - C0156963637E 04 90 84 17 11